

ОТЗЫВ

на автореферат диссертации Андроновой Марии Александровны «Клинико-диагностические особенности паркинсонического синдрома у больных хронической ишемией мозга», представленной на соискание ученой степени кандидат медицинских наук по специальности **14.01.11 - нервные болезни**.

Проблема сосудистого паркинсонизма является актуальной и современной. Сосудистый паркинсонизм диагностируется в 6% всех случаев паркинсонического синдрома. При этом его клинический полиморфизм велик. Он включает когнитивные нарушения, депрессивные расстройства, тяжелые клинические проявления. Особую актуальность имеют взаимосвязи между клиническими, нейропсихологическими, нейрофизиологическими проявлениями синдрома сосудистого паркинсонизма.

Целью научного исследования Андроновой М.А. явилось улучшение ранней диагностики паркинсонического синдрома у больных ХИМ. Поставленные задачи полностью соответствуют цели и включают сложный диагностический алгоритм клинических, гемодинамических, нейрофизиологических и нейропсихологических исследований. Для решения поставленных задач автором выбраны современные методики – когнитивные шкалы MMSE, MoCa, Лурия, Бурдона. Шкалы депрессии – Бека, DASS 21, Спилберга-Ханина. Для оценки функционального состояний головного мозга применялась оригинальная методика спектрального анализа ЭЭГ. Впервые использовался метод wavelet – преобразование ЭЭГ-паттерна в режиме реального времени. Для исследования мозговой гемодинамики автор использовала надежную общепринятую методику доплеровского исследования интра- и экстракраниальных сосудов.

Правильно сформированные клинические группы позволили автору провести надежную и результативную сравнительную обработку

В.С. Петров