

Анализ отношения к проблеме акне у лиц активного репродуктивного возраста

проф. Т. В. Проценко, студентка Сердюк Е.Б., студентка Чучина В.А.
ГОО ВПО ДОННМУ ИМ. М. ГОРЬКОГО

г. Донецк 30 апреля 2021 г.

Цель

- изучить влияние жирной кожи и угревой сыпи на отношение к проблеме акне и дерматологический индекс качества жизни у лиц активного репродуктивного возраста и выявить гендерные особенности


Материалы и методы

- В закрытом анкетировании приняли участие 86 человек, в том числе 45 женщин и 41 мужчина в возрасте от 13 до 35 лет
- Критерии включения: жирная кожа и элементы угревой сыпи
- Испытуемым были выданы анкеты с 10 вопросами, на каждый вопрос отвечали с учетом их состояние на протяжении предыдущей недели
- В вопросе было 4 варианта ответа, чем более негативный вариант ответа и чем больше он влиял на качество жизни, тем больше баллов он набирал
- Цифровой показатель, который получали в результате анализа ответов, отражал уровень негативного воздействия состояния кожи на качество жизни анкетированного


Дерматологический индекс качества жизни (ДИКЖ)

- **разработан специалистами Уэльского университета (авторские права принадлежат AY Finlay, Gk Khan, April 1992)**
- **ДИКЖ отражает отрицательное влияние на различные аспекты жизни (быт, учеба, работа, отношения с противоположным полом)**
- **ДИКЖ используют как критерий оценки тяжести состояния больного и критерий эффективности терапии**
- **Качество жизни (КЖ) – это многокомпонентный показатель, который отражает степень влияние болезни на повседневную жизнь**
- **Состояние кожи человека может быть барьером в достижении целей в личной жизни, профессиональной сфере, сохранении здоровья**
- **В настоящее время КЖ человека зависит не только от отсутствия заболеваний и физических дефектов, а и соотношения полного физического, социального и психологического благополучия человека**

Результаты




Результаты



Результаты


Самолечение



	От 13 до 18 лет	От 20 до 24 лет	От 30 до 34 лет
Женщины	16	19	18
Мужчины	16	3	4


Результаты

Среднее значение ДИКЖ в зависимости от
возраста




Результаты

Среднее значение ДИКЖ в зависимости от пола



Результаты

Среднее значение ДИКЖ в зависимости от степени тяжести акне



Выводы

- **Полученные данные могут служить обоснованием для разработки гендерных лечебно-профилактических программ при акне**