

Государственное учреждение
Луганской Народной Республики
«Луганский государственный медицинский университет
имени Святителя Луки»

ПАТОМИМИЯ КАК ЭСТЕТИЧЕСКАЯ ПРОБЛЕМА



Радионо́в В.Г. – д.мед.н., проф.
Заслуженный врач Украины,
заслуженный врач ЛНР

Провизио́н Л.Н. – к.мед.н., доц.

ПАТОМИМИЯ

происходит от греч. слов Pathos – страдание, болезнь и mīmīa – подражание (Мюнхгаузена болезнь или невроз)

G. Moriamе выделяет 3 группы самоповреждений

дерматомании

симуляции

психопатии

собственно симуляции:

поражения
вызываются
на здоровой
коже

повышение симуляции:

повреждается
уже пораженная
кожа

патомимии:


повреждения
кожи
у психопатичес-
ких личностей с
целью получения
удовлетворения

➤ психодерматология

- область науки, изучающая психические расстройства, которые имеют как дерматологические, так и психиатрические характеристики
- к сожалению, только каждый пятый дерматолог имеет представление о проблемах психодерматологии



аутодеструктивные дерматозы (dermatopathomimia)



невротические экскориации

- наиболее распространенная форма самоповреждений кожи при навязчивом состоянии, которое сопровождается аутодеструктивными действиями



**при психических
нарушениях кожные
проявления протекают
нетипично,
с появлением язвенных
и рубцовых изменений**



**больные «не замечают»
навязчивого стремления к
самоповреждениям,
а сами повреждения
обуславливают
необъяснимую
резистентность
к проводимой терапии!**

- **экскориации известны как дерматотилломания (психогенные или невротические экскориации)**
- **пациенты с экскориациями в первую очередь идут на прием к дерматологу, а не к психиатру, при этом у 50–60% пациентов с экскориациями наблюдаются психические и тревожные расстройства**

- **объективные симптомы, подтверждающие зудящий дерматоз:**
- **блеск ногтевых пластинок, истонченность их свободного края пра**
- **биопсирующий зуд приносит облегчение, самоудовлетворение, внутренний комфорт**



Трихотилломания (trichotillomania)

- навязчивое, непреодолимое действие выдергивать длинные и щетинистые волосы на разном уровне
- это происходит бессознательно или осознанно, но скрытно
- клинически – одиночные или множественные очаги облысения неправильной формы, кожа в очагах поражения не изменена, тургор сохранен, «расшатанных» волос нет



- **выдергивание продолжается годами и может завершиться тотальным облысением**
- **чаще наблюдается у детей с повышенной нервной раздражительностью в возрасте 10 – 15 лет**
- **у взрослых наблюдается редко (больные шизофренией и страдающие слабоумием)**
- **женщины страдают чаще, чем мужчины**



Онихотилломания (onychotillomania) стремление разрушать свои ногтевые пластинки какими-либо инструментами

- **нередко ногтевая пластинка разрушается полностью, а ногтевое ложе покрыто тонким слоем рогового слоя**
- **могут наблюдаться подногтевые гематомы**
- **устранение причины – полная регенерация**



онихофагия (onychophagia) навязчивое (патологическое) обкусывание ногтей



- **исчезает свободный край ногтя**
- **ногти превращаются в поперечные огрызки**



страдают как дети (школьники), так и взрослые с неврозами или психозами

Дисморфофобия (dysmorphophobia)

- психическое расстройство в виде тягостного переживания физической неполноценности в связи с реальным или воображаемым анатомическим недостатком или крайнего недовольства своей внешностью: кожей, волосами, формой и размерами носа, ушей, губ, полового члена, роста, веса тела и т.п.
- может иметь характер навязчивого состояния, сверхценной идеи или бреда



Хейлофагия (cheilophagia)



➤ навязчивое
облизывание или
прикусывание крайней
каймы губ, а нередко
слизистой оболочки щёк



Хейлофагия (cheilophagia)

- приводит к развитию искусственного хейлита с трещинами
- возникновению эрозий, язв и утолщению слизистой оболочки щёк



Тактильный галлюциноз (hallucinosi tactilis) галлюциноз Экбома (дерматозойный бред)

- галлюциноз с бредом зараженности паразитами, преимущественно экзогенного происхождения
- расстройства в виде кожного зуда и сенестезий: «ползание насекомых» по коже и под кожей, что-то шевелится, бегают, кусает, щекочет и др.



- демонстрируют врачу наиболее «пораженные» участки кожного покрова и показывают коробочки с кусочками кожи, корки, чешуйки и др., требуют исследования этих материалов
- нередко наносят себе порезы, чтобы извлечь мнимых паразитов
- боязнь заражения близких, иногда суицидные попытки
- наблюдается чаще в пожилом возрасте



РЕЗЮМЕ

психодерматология

- область науки, изучающая психические расстройства, которые имеют как дерматологические, так и психиатрические характеристики
- к сожалению, только каждый пятый дерматолог имеет представление о проблемах психодерматологии



➤ многие склонны думать, что галлюцинации могут возникать только у людей с нездоровой психикой, белой горячкой, или под действием наркотического угара

➤ нередко, принятие решения в отношении больных психодерматологического профиля требует больших усилий, опыта и знаний, терпения и мультидисциплинарного диагностического подхода



БЛАГОДАРИМ ЗА ВНИМАНИЕ

