



СОХРАНЕНИЕ РЕПРОДУКТИВНОГО ЗДОРОВЬЯ ДЕВУШЕК-ПОДРОСТКОВ С РИСКОВАННОЙ СЕКСУАЛЬНОЙ АКТИВНОСТЬЮ. СОБСТВЕННЫЙ ОПЫТ.

IV Республиканская
научно-практическая
конференция

«Республиканский и
международный опыт
охраны репродуктивного
здоровья детей, подростков
и молодежи»,

приуроченной к

Международному дню защиты
детей

01.06.2023г.

Донецкий Республиканский Центр Охраны материнства и детства МЗ ДНР
кафедра акушерства, гинекологии, перинатологии, детской и
подростковой гинекологии ФИПО ФГБОУ ВО ДОНГМУ ИМ. М. ГОРЬКОГО

**Бабенко-Сорокопуд И.В.,
к.мед.н., доцент**

- ◉ «Забота о здоровье и формирование здорового образа жизни у молодежи является важнейшей социально-значимой задачей для общества и государства в целом»,

профессор В.К. Чайка

- ◉ «Все разговоры о контрацепции нужно начинать до половой жизни. Подросток должен в первую очередь знать и уметь ПРАВИЛЬНО пользоваться выбранным методом контрацепции»,

профессор Э.Б. Яковлева

- ◉ «Если девушка, не дожидаясь совершеннолетия, начала половую жизнь или твердо решила её начать, то обязанность медика, к которому она обратилась, не морализируя, рекомендовать оптимальные противозачаточные методы»,

профессор Ю. А. Гуркин

АКТУАЛЬНОСТЬ

- Несовершеннолетние девушки имеют паттерны рискованного поведения, втянутые в коммерческий секс, находясь в местах заключения, имея хронические психические расстройства, при безнадзорности, находясь в трудных жизненных ситуациях.
- Анализ путей распространения ВИЧ-инфекции показывает увеличение случаев ее передачи как гетеросексуальным, так и негетеросексуальным путем, что способствует увеличению числа девушек-подростков в структуре эпидемии.

АКТУАЛЬНОСТЬ

- Сегодня ВИЧ-инфекция вышла за рамки группы риска. Все больше девушек, инфицируются ВИЧ от своих постоянных партнеров, которые раньше имели опыт парентерального использования психоактивных веществ, и не знают или преднамеренно утаивают свой ВИЧ-статус.
- Учитывая, что первые симптомы ВИЧ проявляются много лет спустя, то можно с определенной долей уверенности утверждать, что большинство 20–30-летних больных СПИД женщин инфицировались в подростковом возрасте, в том числе, имея незащищенные половые контакты. В настоящее время продолжается распространение ВИЧ-инфекции (ВИЧ-И) связанное, прежде всего, с вертикальной трансмиссией вируса и рост числа «детей, затронутых эпидемией ВИЧ-инфекции.»

- ◎ **Сексуальность человека** – совокупность биологических, психофизиологических, душевных и эмоциональных реакций, переживаний и поступков человека, связанных с проявлением и удовлетворением полового влечения (Г.Б. Дерягин).
- ◎ Сексуальность является врождённой потребностью и функцией человеческого организма, подобно процессам дыхания, пищеварения и др.

- ◎ **Сексуальная ориентация** — эмоциональное, романтическое и чувственное влечение к людям противоположного пола (гетеросексуальная или традиционная ориентация),
- ◎ своего пола (гомосексуальная или нетрадиционная ориентация)
- ◎ или обоих полов (бисексуальная ориентация)
- ◎ **Сексуальная идентичность** — отождествление себя с людьми, имеющими ту или иную сексуальную ориентацию, осознание себя как человека определённой ориентации
- ◎ **Трансгендерность** — несовпадение гендерной идентичности или гендерного выражения человека с зарегистрированным при рождении полом

ПРАКТИЧЕСКИЕ ПРИМЕРЫ ИЗ ПРАКТИКИ ГИНЕКОЛОГА ДЛЯ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ (СОБСТВЕННЫЙ ОПЫТ)



...САМОСТОЯТЕЛЬНО, БЕЗ
УЧАСТИЯ МЕДИКОВ «РЕШАЕТ
ПРОБЛЕМЫ РЕПРОДУКТИВНОГО
ЗДОРОВЬЯ».....

КОНСУЛЬТИРОВАНИЕ ПОДРОСТКОВ ПО ВОПРОСАМ БЕЗОПАСНОГО ПОВЕДЕНИЯ

нет любви...

Проблемы
начала половой
жизни.....

Меня никто
не
понимает..

плохое
настроение

Выбор
контрацепции

Что
происходит с
моим
организмом

Я не красивая...

Злоупотребление
алкоголем,
наркотиками

Боязнь наличия
заболевания...



КОНСУЛЬТИРОВАНИЕ ДЕВОЧЕК-
ПОДРОСТКОВ
С НЕТРАДИЦИОННОЙ СЕКСУАЛЬНОЙ
ОРИЕНТАЦИЕЙ

Люблю ее / Она
меня не любит...

Почему
«ЭТО»... со
мной?

Это не мое
тело...

Однополые
платонические
отношения... или
однополые
секс.контакты....

плохое
настроение
... суицид...

чувство вины...

Меня никто не
понимает..

«ВЫХОД ИЗ
ПОДПОЛЬЯ»...

«будет
скандал»...



КОНСУЛЬТИРОВАНИЕ ДЕВОЧЕК-ПОДРОСТКОВ, ИМЕЮЩИХ ОДНОПОЛЫЕ СЕКСУАЛЬНЫЕ КОНТАКТЫ

Профилактика ИППП...

Боязнь
наличия
заболевания
...

Отказ от
партнерши из
группы риска...

Отказ от
партнерши,
имеющей других
партнеров...?

Визит к
гинекологу...

Проблемы со
сверстниками


Защищенный
секс... всегда?!

Никто меня не
понимает..
Где любовь?

«где получить
помощь в любое
время суток?»...


«алкоголь,
наркотики»...





однополюе
сексуальные
контакты как
эксперимент в
периоде
подростковой
гиперсексуальности

У нас настоящие чувства,
«игрушки» индивидуальные
стараяемся не путать...




Я часто прохожу
лечение у
гинеколога, все
под контролем!







С мужчинами было очень давно..... А сейчас полное доверие, потому что любовь!






Наличие однополюх
сексуальных
контактов = любовь,
как сексуальная
потребность



муж у моей любимой
«отрицательный
герой», но у нас
полное доверие



Она у меня профессионал!
Знает все о профилактике ИППП:)




«Работа такая»
(коммерческий секс,
за вознаграждение)



жизнь не в
пустую....

безопасный
секс?)....




страх наличия
заболевания
после
насильственного
однополого с.к.

...

Нужна ли АРВ
терапия?



Я буду лучший!!



Пол: Мужской Дата рождения: 23.06.2001



502160302201057140093

Направлен: ДГРЦОМД Регистрционный номер: 502160302201057140093
 Врач: Бабенко-Сорокопуд Ирина Вячеславовна Дата регистрации: 03.02.2020

Результаты тестирования

Исследование	Изм	Норма
Билирубин и его фракции		
Билирубин общий	45.11	μmol/L 5.0 - 21.0 - для всех
Билирубин прямой	7.96	μmol/L 0 - 5.4 - для всех
Билирубин не прямой	37.15	μmol/L 2.45 - 20.0 - для всех
Аланинаминотрансфераза	14.59	U/L < 50 - мужчины < 35 - женщины 13 - 45 - новорожденные
Аспаратаминотрансфераза	16.68	U/L < 50 - мужчины < 35 - женщины 25 - 75 - дети до 2 лет

Пол: Мужской Дата рождения: 23.06.2001

Креатин

Направлен: ДГРЦОМД Регистрционный номер: 502160302201057140093

Врач: Бабенко-Сорокопуд Ирина Вячеславовна Дата регистрации: 03.02.2020

Результаты тестирования

Исследование	Результат	ЕдИзм	Норма
Индекс свободного андрогена			
Тестостерон	14.8	nmol/L	9.08 - 55.22 - мужчины до 50 лет
Секс - связывающий глобулин	15.6	nmol/L	19.8 - 121.0 - дети до 8 лет 13 - 71 - мужчины 18 - 114 - женщины 20 - 142 - постменопауза
Индекс свободного андрогена	94.87		24.5 - 95.0 - мужчины до 50 лет 19.3 - 75.0 - мужчины после 50 лет
Примечание к пакету исследований:			

Пол: Мужской Дата рождения: 23.06.2001



502160302201057140093

Направлен: ДГРЦОМД Регистрционный номер: 502160302201057140093
 Врач: Бабенко-Сорокопуд Ирина Вячеславовна Дата регистрации: 03.02.2020

Результаты тестирования

Исследование	Результат	ЕдИзм	Норма
Пролактин	12.34	ng/ml	2.5 - 17.0 - мужчины
Фолликулостимулирующий гормон	2.74	mIU/ml	0.95 - 11.95 - мужчины
Лютеинизирующий гормон	0.968	mIU/ml	0.8 - 7.6 - мужчины
Тестостерон	102	μg/dl	< 160 - дети до 10 лет 35 - 430 - женщины 80 - 560 - мужчины Беременные: 115 - 460 - I триместр 63 - 258 - II триместр 32 - 133 - III триместр < 190 - постменопауза
Индекс свободного андрогена	10.1	μg/dl	5.0 - 25.0 - для всех

гормональная коррекция, для соответствия половой идентификации

Направлен: ДГРЦОМД Регистрционный номер: 503151102200938031098
 Врач: Бабенко-Сорокопуд Ирина Вячеславовна Дата регистрации: 11.02.2020

Результаты тестирования

Исследование	Результат	ЕдИзм	Норма
Гепатит В HBsAg	0.864	S/CO	< 1 отрицательный > 1 положительный
Гепатит С анти-HCV	0.07	S/CO	< 1 отрицательный > 1 положительный

КОНСУЛЬТИРОВАНИЕ

- Диалог конфиденциальный
- Доброжелательное, неосудительное, уважительное, доверительное отношение
- Время на обдумывание и ответ
- Если инициатор родитель, обеспокоенный влечением дочери, то вовлечь в диалог

КОНСУЛЬТИРОВАНИЕ ДЕВКШЕК-ПОДРОСТКОВ, КОТОРЫЕ ПЛАНИРУЮТ ОДНОПОЛЫЕ СЕКСУАЛЬНЫЕ КОНТАКТЫ

Формирование безопасного поведения

- ⦿ Отсрочка начала половой жизни
- ⦿ Перенос акцента на другие формы половой активности:
 - ⦿ платонические (общение),
 - ⦿ Эротические (ласки, поцелуи, петтинг...)

!!!! Недопустимы рекомендации традиционных сексуальных отношений

КОНСУЛЬТИРОВАНИЕ ДЕВУШЕК-ПОДРОСТКОВ С РИСКОВАННОЙ СЕКСУАЛЬНОЙ АКТИВНОСТЬЮ



- Проблемой является риск инфицирования, а не сексуальная ориентация

ДАННЫЕ СОБСТВЕННОГО ИССЛЕДОВАНИЯ

- При комплексном обследовании 257 девушек-подростков (группа исследования) которые имели рискованную сексуальную активность выявлено, что средний возраст начала половой жизни - $15,2 \pm 0,8$ года с использованием преимущественно барьерного метода контрацепции в 39,3% случаях, нерегулярно;
- из них 68 девушек-подростков живущие с ВИЧ:
- 16 (23,53%) с врожденным ВИЧ,
- 52 (76,47%) статус был выявлен в подростковом возрасте, в среднем через 1 год 6 месяцев рискованной половой активности. (Бабенко-Сорокопуд И.В., 2023г.)

КОНСУЛЬТИРОВАНИЕ ДЕВУШЕК-ПОДРОСТКОВ С РИСКОВАННОЙ СЕКСУАЛЬНОЙ АКТИВНОСТЬЮ

⦿! Оценка степени риска в зависимости от типа сексуальных отношений

КОНСУЛЬТИРОВАНИЕ ДЕВУШЕК-ПОДРОСТКОВ С РИСКОВАННОЙ СЕКСУАЛЬНОЙ АКТИВНОСТЬЮ

- Необходимо учитывать специфику сексуальных контактов, как:
- Случайный секс- любые сексуальные контакты, при котором поверхностное знание партнера
- Анонимный секс- любые сексуальные контакты, когда партнеры не обмениваются информацией о себе
- Компulsive секс - относится к схемам повторяющегося, назойливого секса. Поведения, которое выходит за рамки эмоционального контроля подростка.

КОНСУЛЬТИРОВАНИЕ ДЕВОЧЕК-ПОДРОСТКОВ С РИСКОВАННОЙ СЕКСУАЛЬНОЙ АКТИВНОСТЬЮ



Изменение отношения к партнерам: сокращение их числа, отказ от партнеров из уязвимых групп, отказ от партнеров, имеющих партнеров

КОНСУЛЬТИРОВАНИЕ ДЕВОЧЕК-ПОДРОСТКОВ С РИСКОВАННОЙ СЕКСУАЛЬНОЙ АКТИВНОСТЬЮ

⦿!

- ⦿ выбор безопасной формы секса - только защищенный секс
- ⦿ предоставление информации о методах профилактики ВИЧ/ИППП:
- ⦿ правила применения презервативов, латексной пленки для орально-генитальных контактов, специальных презервативов для оральных контактов

КОНСУЛЬТИРОВАНИЕ ДЕВОЧЕК-ПОДРОСТКОВ С РИСКОВАННОЙ СЕКСУАЛЬНОЙ АКТИВНОСТЬЮ

- ⦿ Если заставили задуматься на первом консультировании - большой успех!
- ⦿ Повторный визит - показатель принятого решения = ответственное поведение

КОНСУЛЬТИРОВАНИЕ ДЕВУШЕК-ПОДРОСТКОВ С НЕТРАДИЦИОННОЙ СЕКСУАЛЬНОЙ ОРИЕНТАЦИЕЙ

- **Завершение консультирования:**
подведение итогов и предоставление информации куда можно обратиться для получения всесторонней информации о местах (гинеколог подросткового возраста, инфектолог, психотерапевт, сексолог, психолог), где сможет получить помощь в удобное время = **эффективное междисциплинарное взаимодействие**

ВЫВОДЫ

- Охрана репродуктивного здоровья девушек-подростков группы риска - актуальная задача гинекологов для несовершеннолетних
- В результате рискованной (незащищенной) сексуальной активности в негетеросексуальных отношениях, несмотря на невозможность забеременеть, остается высокий риск полового пути инфицирования обоих партнеров ($p_{A-K} < 0,01$);
- Незащищенная сексуальная активность ассоциирована с повышением шанса инфицирования генитальной инфекции ВПЧ высокого риска (отношение шансов = 3,41; 95% доверительный интервал 1,19-9,78), что доказывает необходимость проведения вакцинации до начала половой жизни.
- Необходим контроль за состоянием микробиоценоза половых партнеров девушек-подростков с рискованной сексуальной активностью, в том числе с негетеросексуальными предпочтениями;
- Повышается важность профилактической работы «на дружественной основе» акушера-гинеколога с несовершеннолетними по сохранению репродуктивного здоровья, смене рискованного поведения на ответственное и безопасное.

ПОДРОСТКИ..... ИМ НУЖНА НАША ЛЮБОВЬ...



БЛАГОДАРЮ
ЗА ВНИМАНИЕ

