


ГОСУДАРСТВЕННАЯ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

"ДОНЕЦКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ
МЕДИЦИНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
ИМЕНИ М. ГОРЬКОГО"





Учебно-методическая работа в направлении навыков профилактики

Бабенко-Сорокопуд И.В., к.м.н., доцент кафедры акушерства, гинекологии, перинатологии, детской и подростковой гинекологии ФИПО ГОО ВПО ДОННМУ ИМ. М. ГОРЬКОГО

Железная А.А., профессор, д.мед.н., профессор кафедры акушерства, гинекологии, перинатологии, детской и подростковой гинекологии ФИПО ГОО ВПО ДОННМУ ИМ. М. ГОРЬКОГО

Яковлева Э.Б., профессор, д.мед.н., профессор кафедры акушерства, гинекологии, перинатологии, детской и подростковой гинекологии ФИПО ГОО ВПО ДОННМУ ИМ. М. ГОРЬКОГО

Савченко А.А., гинеколог отделения «Детская и подростковая гинекология» ДРЦОМД МЗ ДНР

Цель

• Повышение эффективности учебно-методической работы в направлении профилактики и формировании навыков ответственного и безопасного поведения,

путем разработки наглядного материала для целевой группы

Задача: использование обучающих приемов в изучении детской и подростковой гинекологии

Представленная презентация и тематическая

листовка

средство учебно-методической работы в направлении


«Формирование навыков ответственного и безопасного поведения», которое

позволит обеспечить учебный процесс и повысить эффективность профилактической деятельности акушеров-гинекологов в сохранении репродуктивного здоровья подростков и молодежи

Подросток – прыжок из детства во взрослую жизнь...



«ВЫДЕРЖКИ ИЗ БИОГРАФИИ ДЕВУШКИ-ПОДРОСТКА» (2021)



■Это актуально!

Сексуальный интерес активизируется в юном репродуктивном возрасте, что генетически детерминировано или необходимо для продолжения рода, однако сексуальные потребности потенциально выливаются в

ранние половые контакты



- непланируемую
- беременность



- ВПЧ / ИППП



Это актуально! Особенности сексуальных

отношений подростков

- Сексуальный дебют с малознакомым недавно встреченным «идеализированным» партнером на стадии влюбленности (у 42% девушек) -"условной желательности"
- Терпимость к внебрачным половым отношениям
- Половые отношения нерегулярные (от 1р в 6 мес до 6 р за 24 часа)
- Промискуитет (53,5% девушекподростков к 19 годам успевают сменить от трех до шести партнеров)

Это актуально! Особенности сексуальных отношений подростков

- Партнер намного старше несет образ
- отца-защитника, поэтому полное доверие и не используется контрацепция, полагаясь на мужчину (контроль над сексом и знания о сексе считаются прерогативой мужчины), а мужчины говорят «только дуры беременеют!, нужно было думать как предохраняться!» (АНКЕТИРОВАНИЕ)
- Чтобы не потерять «любимого», девушки не побуждают к использованию
 Б.КОНТРАЦЕПТИВОВ, т.к. использование презерватива это «угроза сексуальным удовольствиям» (обоим!!! По их мнению)

Это актуально!

Особенности сексуальных

отношений подростков

- «Наблюдалась у гинеколога и причин для беспокойства нет, значит все под контролем! Зачем предохраняться?»
- «У меня не всегда регулярные месячные и я не могу забеременеть. Зачем предохраняться?»
- «Я девственница, значит ничем не болею - «чистая», а половой партнер из благополучной семьи = секс безопасный! Зачем предохраняться?»

Особенности сексуальных

отношений девушек-подростков

- 72,3% молодых людей в возрасте 17-24 лет регулярно (эпизодически) живут п. ж., нуждаются в надежной современной контрацепции, но практически ничего о ней не знают.
- 13-18 лет....физиологическая сухость во влагалище, влагалищная микрофлора не стойкая - высокая частота травмирования и инфицирования половых путей при половых контактах
- Высокая вероятность инфицирования ИППП,
 в том числе папиллома вирусной инфекцией



... низкая потребность

в получении информации о профилактике непосредственно от врача ...





Актуальность

Немецкий ученный Харалд цур Хаузер

получил в 2008 г нобелевскую премию в области медицины и физиологии в вопросе доказательства роли ВПЧ в развитии рака шейки матки

ВИРУС ПАПИЛЛОМЫ ЧЕЛОВЕКА

Папиллома (papilla – сосок (лат.) + oma – опухоль (греч)) – сосочковые разрастания на коже и слизистых оболочках.

Папилломовирусная инфекция является хроническим инфекционным заболеванием, которое вызывает вирус папилломы человека (ВПЧ). Известно более 100 разновидностей ВПЧ. Чаще всего вирус папилломы человека поражает слизистые оболочки и кожу.

- Рак шейки матки и ВПЧ: есть ли связь?
- Вирус, передающийся только от человека к человеку и приводящий к изменению характера роста тканей.
- Рак шейки матки в 93% случаев развивается в результате инфицирования ВПЧ высокого онкогенного риска. Самые опасные из них: типы 16, 18, 45 и 56.

Крохотная вирусная частица, состоящая всего из 8-10 белковых молекул, окруженных вирусной оболочкой, внедряясь в клетки слизистой шейки матки, запускает специфические процессы, приводя к развитию дисплазии - предракового состояния. Переход дисплазии в рак происходит под действием одного из продуктов химического превращения женского полового гормона - эстрогена.



 Именно поэтому папилломавирусная инфекция приводит к развитию злокачественных новообразований преимущественно у женщин, а у мужчин протекает чаще бессимптомно, иногда проявляя себя бородавками и остроконечными кондиломами или раком предстательной железы.

Актуальность

- По данным ВОЗ каждый день около 1300 женщин в мире заболевают раком шейки матки, вызванным ВПЧ. Все чаще жертвами этого опасного заболевания становятся молодые девушки в возрасте 15-20 лет.
 - Более 240 000 женщин умирают от цервикального (шеечного) рака ежегодно.

По разным данным ВПЧ в мире инфицированы

70-90% сексуально активных людей

- Не всегда инфицирование ВПЧ приводит к развитию болезней.
- Существует более 100 типов различных вирусов папилломы.
- И часть из них не приносит вреда здоровью.


Что же способствует развитию заболевания

при попадании ВПЧ в организм?

- Стресс
- курение;
- алкоголь;
- эндометриоз;
- авитаминоз
- высокая сексуальная активность (раннее начало половой жизни, большое количество партнеров, частые половые контакты);
- наличие партнеров, имевших в анамнезе аногенитальные бородавки или инфицированных вирусами папилломы человека;
- другие заболевания, передаваемые половым путем (хламидиоз, сифилис, гонорея);

Любовь романтична, болезнь нет!

Агафья и Ануфрий



 Своевременная диагностика сейчас позволяет обнаружить клеточные изменения на ранних стадиях :

кольпоскопия с проведением пробы Шиллера и окрашиванием уксусной кислотой,


взятием биопсии, в том числе по безболезненному Пайпель-методу, и последующим цитологическим исследованием.

Какова профилактика ВПЧ?

- Для профилактики ВПЧ следует избегать незащищённых половых контактов.
- Презерватив значительно снижает вероятность заражения, однако не обеспечивает 100% безопасности. Вирусные частицы могут располагаться не только на коже половых органов, но и в промежности, поэтому инфицирование возможно даже при наличии презерватива, через микроповреждения на коже.

 Повышает эффективность барьерных контрацептивов использование спермицида

поверхностно-активного вещества, которое разрушает мембрану сперматозоидов, вирусов, бактерий в комбинации с латексным презервативом значительно снижает инфицирование ВПЧ/ИППП







Для любителей

покорять глубины



Для тех, кто любит погулять...

налево

Модель: "Жжёный"

Для жарких и пылких

Модель: "Американец"

Для любителей

ВСЕГО западного





Модель: "Булава"

Для любителей по-тяжелее

Модель: "Шахтёр"

Для тех, кто думает, что золото внизу

Модель: "Кусающий"

Для людей по-настоящему

агрессивных

Для тех, кто не использует ЕГО слишком часто

Модель: "Двойной"

Для тех, кто

ценит своё время

Модель: "Дед Мороз"

Для любителей, Нового Года

Модель: "Динамит"

Для темпераметных

и легко "воспламенимых"

Для тех кто может и любит заботиться





профилактика



Возраст	Определение диагноза	Процедура проведения
С начала незащищенных половых контактов	Раннее диагностирование рака шейки матки и онкозаболеваний половых органов	Ежегодно -внешнее и внутреннее обследование половых органов; -мазок на микроскопическое исследование клеток взятых из зева и шейки матки; - консультация врача-специалиста по полученным результатам;
С 15 лет	Раннее распознавание рака груди	Ежегодно: -осмотр: пальпирование грудных желез и локальных (подмышечных) лифоузлов; -инструктаж по правильной самопроверке груди; - консультация врача-специалиста по полученным результатам. Дальнейшие указания при наличии подозрений Организация пребывания.
С 50 лет	Раннее распознавание рака груди	Каждые два года до 70 лет: - мед.опросник - маммография груди - обсуждение результатов - организация пребывания.
С 35 лет	Ранее распознавание меланомы / рака кожи	Каждые два года - проф.осмотр у дерматолога - обсуждение результатов - организация пребывания.
С 55 лет	Ранее обнаружение рака кишечника	-подробная консультация - колоноскопия - обсуждение результатов - организация пребывания.
С 65 лет	Ранее обнаружение рака кишечника	- колоноскопия - тест на проверку наличия крови в стуле - обсуждение результатов - организация пребывания.

Профилактика рака предстательной железы:

Проходить профилактический осмотр у хирурга, уролога



Профилактика: профилактический осмотр у гинеколога, маммолога



- Откажись от случайных незащищенных половых контактов
- Используй барьерные методы контрацеции
- Диагностика ВПЧ ИППП
- Откажись от курения и алкоголя (хоть на год!?)
- Веди активный образ жизни
- Следи за своим весом
- Следи за состоянием своей кожи
- Укрепляй иммунитет
- Вакцинируйся



Предлагаем Вашему вниманию тематическую открытку и листовку, разработанную коллегами САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "ГОРОДСКОЙ ЦЕНТР ОХРАНЫ РЕПРОДУКТИВНОГО ЗДОРОВЬЯ ПОДРОСТКОВ "ЮВЕНТА" для использования в профилактической работе

ВПЧ: ВИРУС, КОТОРЫЙ МЫ ВСЕ МОЖЕМ ПОБЕДИТЬ

Вирус папилломы человека – самая распространенная инфекция, передаваемая половым путем. Некоторые виды ВПЧ приводят к развитию злокачественных новообразований, в частности, вызывают рак шейки матки. В тоже время, это единственное онкологическое заболевание, которое полностью предотвратимо за счет иммунопрофилактики

ВАКЦИНИРУЙТЕСЬ ОТ ВИРУСА ПАПИЛЛОМЫ ЧЕЛОВЕКА! ЭТИ СОВЕТЫ ПОМОГУТ СОХРАНИТЬ ВАМ ЗДОРОВЬЕ:

- Вакцинируйтесь против вируса папилломы, (наиболее эффективно в раннем подростковом возрасте)
- ✓ Регулярно проходите гинекологические осмотры с периодическим взятием мазков на вирус папилломы человека и онкоцитологию
- Своевременно обследуйтесь для выявления и лечения инфекций, передающихся половым путем
- Воздерживайтесь от случайных половых контактов
- Используйте барьерные методы контрацепции
- Откажитесь от вредных привычек
- Укрепляйте иммунитет (правильное полноценное питание, профилактика стрессов, физическая активность)

помните!

Своевременное обращение к врачу - залог Вашего здоровья!

juventa-spb.info

Санкт-Петербург Старо-Петергофский пр.,12

8(812)644-57-57

Ассоциация специалистов службы охраны

репродуктивного здоровья

пункт задач (п.4) является участие членов в разработке и осуществлении на практике методик и просветительских программ по вопросам формирования у молодежи представлений о здоровом образе жизни, навыков ответственного репродуктивного поведения и здоровых отношений в семье, профилактики рискового поведения, нежелательной беременности, искусственного прерывания беременности, инфекций, передаваемых половым путем (далее – ИППП, в тч ВПЧ), в т.ч. ВИЧ/СПИДа.

• Популяризировать и разъяснять (п.14) осуществляемую членами Ассоциации деятельности, направленную на укрепление репродуктивного здоровья подростков и молодежи.

Анкетирование онлайн по вопросу ВПЧ (АНКЕТА для специалиста с высшим медицинским образованием)

https://juventa-spb.info/info/kollegam/assocation/anketa-hpv/



Спасибо за внимание

