

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования

«Кемеровский государственный медицинский университет»

Министерства здравоохранения Российской Федерации

Кафедра акушерства и гинекологии им. Г.А. Ушаковой



Исходы беременности и родов у женщин позднего репродуктивного возраста

д.м.н., профессор С.И. Елгина

клинический ординатор

Овчарова П.А.

IV Республиканская научно-практическая конференция

«Республиканский и международный опыт охраны репродуктивного здоровья детей, подростков
и молодежи»

Актуальность

РОССТАТ



ЧИСЛО ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫХ РОДИВШИХСЯ
ТЫСЯЧ ЧЕЛОВЕК

2021 ГОД

январь - июль 2021 года

ТЫСЯЧ ЧЕЛОВЕК


802,8

В РАСЧЕТЕ
НА 1000 ЧЕЛОВЕК

9,5

ИЗМЕНЕНИЕ, %
к январю - июлю 2020 года

0,0



Уровень
рождаемости в 2022
году снизился на
8,6%

Средний возраст
женщины при рождении
первого ребенка
28 лет 10 месяцев




<https://rosstat.gov.ru/folder/70843/document/132911>

https://ru.freepik.com/premium-vector/beautiful-mother-silhouette-with-her-baby_19508683.htm


Цель исследования

Определить особенности течения беременности, исходы родов и состояние здоровья новорожденных у женщин позднего репродуктивного возраста.


Материалы и методы




Материалы и методы



Экстрагенитальные заболевания




Паритет




Возраст первых родов




Акушерско-гинекологический анамнез




Осложнения беременности




Родоразрешение




Родоразрешение




Структура показаний к оперативному родоразрешению




Материнский травматизм и необходимость в вакуум экстракции плода



Антропометрические показатели новорожденных



Оценка состояние новорожденных по шкале Апгар, баллы



Выводы

- Женщины позднего репродуктивного возраста имеют более старший возраст первых родов, чаще прибегают к применению вспомогательных репродуктивных технологий.
- Для данной группы характерна такая экстрагенитальная патология, как артериальная гипертензия и ожирение.
- Женщины позднего репродуктивного возраста входят в группу риска по развитию умеренной и тяжелой преэклампсии и требуют индивидуального подхода к ведению беременности и родов.
- Перинатальные исходы в возрастных группах женщин старшего и оптимального репродуктивного возраста значительно не различаются.

Благодарю за внимание!