

# РЕПРОДУКТИВНОЕ ЗДОРОВЬЕ ДЕВОЧЕК-ПОДРОСТКОВ, КАК ОБРАТНАЯ СТОРОНА МЕДАЛИ ПЛАНИРОВАНИЯ СЕМЬИ

**Докладчик: Носкова Оксана Владимировна**  
врач акушер-гинеколог  
кандидат медицинский наук  
доцент кафедры акушерства и гинекологии

Зав. кафедры акушерства и гинекологии ФГБОУ ВО Донецкий государственный  
медицинский университет им. М. Горького, кафедра акушерства и гинекологии,  
д.мед.н. проф. Чурилов А.В., заместитель главного врача по акушерству и гинекологии  
ДОКТМО, проф. Сиридова В.В.,  
Сокол М.В.

Дефицит знаний у населения по вопросам планирования семьи и ЗППП

Отсутствие системы сексуального воспитания и образования, недостаток специалистов, работающих с молодежью

Характерологические особенности подростков



ЗППП с последующими осложнениями



Незапланированные беременности, с последующими осложнениями этих беременностей, родов и послеродового периода



Искусственные прерывания беременностей, в т.ч. внебольничные аборты




**Цель исследования:  
изучить особенности  
полового поведения  
подростков**



# Материалы и методы исследования


Анонимное анкетирование в условиях медицинского колледжа ФГБОУ ВО Донецкий государственный медицинский университет им. М. Горького



Начало половой жизни составило 15,4 года,  
первый опыт половой близости имели 46%  
учащихся



## Доля сексуально активных подростков в возрастных группах




# Методы контрацепции, применяемые подростками (15-19 лет)

Традиционные методы контрацепции занимают доминирующее значение и составляют 87,2%

Современные методы используются в очень редких случаях и составляют 2,6%

60% девушек с целью предупреждения от нежелательной беременности использовали методы, которые не эффективны и тем более не могут быть использованы как плановый вариант (постинор)



Структура репродуктивного анамнеза сексуально активных подростков, говорит о том, что беременность возникает у каждой третьей (30,8%) и заканчивается искусственным абортom.



# Последствия искусственного прерывания беременности у подростков


ЗППП считаются второй по частоте причиной изменения здоровья в возрасте от 15 до 45 лет



В связи с этим становится понятным высокий процент осложнений у этой категории в виде воспалительных заболеваний органов малого таза (27,3%), нарушение менструального цикла 49,9%



Одновременное массовое  
сексуальное воспитание  
молодежи



Предоставление молодежи  
контрацептивных средств  
в доступной форме  
бесплатно



Создание сети медицинских и просветительских  
программ, направленных на оказание консультирования  
по вопросам сексуального здоровья, контрацепции в  
легкодоступной форме



**Пути решения проблемы нежелательных беременностей и внебольничных  
абортов у подростков**

Таким образом, полноценное финансирование всех молодежных программ, совместная работа всех подразделений, ответственных за формирование сексуального здоровья подростков, являются основными детерминантами, которые смогут обеспечить в будущем правильное половое воспитание подростков, что позволит снизить количество абортов, и как следствие сохранит репродуктивное здоровье и будущее нации в целом.





***Спасибо за внимание!***