



ЗВЕНЬЯ ФЕНОМЕНА РИСКОВАННОГО РЕПРОДУКТИВНОГО ПОВЕДЕНИЯ ДЕВУШЕК-ПОДРОСТКОВ С РАССТРОЙСТВОМ МЕНСТРУАЦИИ

II Республиканская
научно-практическая
Конференция
«Репродуктивный
потенциал Донбасса:
реалии и перспективы».
21.12.2023г.

Бабенко-Сорокопуд И.В., к.мед.н., доцент,
кафедра акушерства, гинекологии, перинатологии, детской и подростковой гинекологии
ФНМФО ФГБОУ ВО ДонГМУ Минздрава России, Донецкий Республиканский Центр охраны
материнства и детства им. В.К. Чайки МЗ ДНР

Цель исследования

- совершенствовать сведения об основных звеньях феномена рискованного репродуктивного поведения девушек-подростков с расстройством менструации



- При подготовке исследования был проведен глубокий анализ актуальной научно-исследовательской литературы по выделенной проблематике.
- На первом этапе был проведен теоретический анализ проблемы исследования.
- На втором этапе сформирована эмпирическая выборка исследования.



Актуальность

- Определение «юные женщины» стало традиционным для девушек-подростков, которые до совершеннолетия имеют сексуальную активность.
- Половой дебют в несовершеннолетнем возрасте в гетеросексуальных и негетеросексуальных отношениях без соблюдения правил предохранения - проявление рискованного полового поведения, приводит к росту числа заболеваний, которые передаются половым путем, непланируемой беременности, её прерыванию.



Актуальность

- Происходящие в современном обществе фундаментальные социально-демографические изменения, такие как негативные эмоции, переживаемые в условиях военного времени, интенсивное погружение подростков в социальные сети, ослабление внутрисемейных связей на фоне биологически обусловленного полового созревания и психологических трансформаций, присущих возрасту, у несовершеннолетних провоцируют сексуальный дебют, а также могут опосредованно менять характер менструального цикла



Актуальность

- В рассмотрении проблемы рискованного репродуктивного поведения можно выделить два аспекта: это риск для общества, который создают подростки данной категории и риск, которому сами подростки постоянно подвергаются (риск потери здоровья, полноценного развития, жизни).



Актуальность

- В связи с этим, комплексный подход при обследовании девушек-подростков с рискованным репродуктивным поведением и РМ – актуальная задача гинекологии для несовершеннолетних, которая, по сути, является адвокатурой их репродуктивного здоровья



- Группы исследования: девушки-подростки 16-18 лет из них основная группа (n=257) - пациентки с клиническими признаками РМ, приобретших опыт сексуальных контактов с фактом рискованного поведения (имели незащищенные сексуальные контакты в т.ч. негетеросексуальные);
- контрольная группа (n=168) условно соматически здоровые сексуально интактные девушки;
- в ходе исследования было проведено анонимное анкетирование родителей (либо законных представителей) всех обследованных девушек-подростков (n = 425).



Информированное согласие на участие в исследовании получено от всех участников.

Результаты исследования

Анализ результатов типа семейного воспитания (по Э.Г. Эйдемиллеру и В.В. Юстицкому, тестирование родителей) позволил выявить два типа семейных отношений: с гармоничным воспитанием и дисгармоничным, при смешанных типах воспитания учитывались доминирующие черты.

В группе сексуально-активных девушек с фактом рискованного поведения и РМ гармоничный тип семейных отношений регистрировался в 5,9 раза реже по сравнению с группой сексуально-интактных девушек.



Результаты исследования

- Изучение мотивационно-ценностной структуры личности несовершеннолетних (по В.Е. Соповой) выявило низкие баллы по формированию духовно-нравственных ценностей, отражающие нравственно-деловую направленность, у каждой третьей девушки в основной группе, у каждой второй – высокие баллы по эгоистически-престижным ценностям (прагматическим)



Результаты исследования

- Высокий уровень ситуативной тревожности (по Спилбергеру-Ханину) регистрировался у каждой третьей несовершеннолетней в основной группе, тогда как в контрольной группе данный признак не был выявлен
- Высокий уровень личностной тревожности обнаружен у каждой второй девушки в основной группе ($p_{O-K} < 0,05$)
- Такие симптомы эмоциональной дезадаптации, как депрессивное настроение (по Беку) выявлены у каждой второй ($p_{O-K} < 0,05$), а факт высокого уровня суицидального риска (по Т.Н. Разуваевой) – у каждой седьмой несовершеннолетней в основной группе ($p_{O-K} < 0,001$)




Результаты исследования

- Важным звеном феномена рискованного репродуктивного поведения девушек-подростков с расстройством менструации является их медико-социальная характеристика:
- высокая ситуативная и личностная тревожность, депрессивное состояние.
- Риск безответственного репродуктивного поведения подростка, находящегося в состоянии депрессии и высокой ситуативной тревожности, существенно возрастает, если семья имеет все признаки дисфункциональности



Выводы

- Результаты расширили и дополнили системные представления о значимых звеньях рискованного репродуктивного поведения девушек-подростков с расстройством менструации, как феномена, что позволяет повысить эффективность усовершенствования организации охраны репродуктивного здоровья несовершеннолетних



Выводы

- Дополненные сведения об основных звеньях феномена формирования рискованного репродуктивного поведения девушек-подростков с расстройством менструации следует учитывать при восстановлении репродуктивного здоровья с акцентом на снижение уровня переживания выраженного чувства одиночества, как проблемы, путем психологической поддержки, просвещения по санитарно-гигиеническим вопросам и предупреждения рискованных форм поведения, популяризации семейных традиций и ценностей.





Спасибо за внимание