

**ДОНЕЦКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ
УНИВЕРСИТЕТ ИМ. М. ГОРЬКОГО**

КАФЕДРА ОБЩЕЙ СТОМАТОЛОГИИ ФИПО

**ЭФФЕКТИВНОСТЬ
АНТИГАЛИТОЗНОЙ ТЕРАПИИ
ПРИ МЕСТНОМ ЛЕЧЕНИИ
ГЕНЕРАЛИЗОВАННОГО
ПАРОДОНТИТА**

Докладчики:

к.м.н, доц. Трофимец Е.К.,

к.м.н, доц. Мозговая Н.Ю.,

асс. Ахмедов С.Р.

ГАЛИТОЗ

**хроническое состояние,
характеризующееся наличием
неприятного запаха из полости рта,
которое с трудом устраняется с помощью
индивидуальных средств гигиены на
короткий промежуток времени**



РАСПРОСТРАНЕННОСТЬ ГАЛИТОЗА



США – 30-50%

Европа – 50-65%

Россия – 65-80%

Около 90% населения развитых стран периодически отмечают признаки галитоза, а у 25% определяется стойкий неприятный запах изо рта (Виноградова Т.Г., 2014)

ГАЛИТОЗ – МЕДИКО-СОЦИАЛЬНАЯ ПРОБЛЕМА

**Галитоз служит индикатором
патологии органов и систем**

**Галитоз оказывает негативное
влияние на социальную
жизнь**



КЛАССИФИКАЦИЯ ГАЛИТОЗА


Истинный

экстраоральный

интраоральный

Псевдогалитоз

Галитофобия



В 90% случаев истинный галитоз вызван продуктами жизнедеятельности микрофлоры полости рта, в 10% причиной являются системные нарушения

ЭТИОЛОГИЯ ЭКСТРАОРАЛЬНОГО ГАЛИТОЗА

- патология

дыхательной

пищеварительной

мочевыделительной систем

- нарушения метаболизма вследствие болезни или приема лекарств

*К редким случаям галитоза относятся «ацетоновое дыхание» при кетоацидозе у пациентов с диабетом и «фруктовое дыхание» при диабете II типа

ЭТИОЛОГИЯ ИНТРАОРАЛЬНОГО ГАЛИТОЗА

Воспалительные заболевания пародонта

Множественный кариес

Плохая гигиена полости рта


*Анаэробные микроорганизмы –
основное звено этиопатогенеза галитоза*

ЦЕЛЬ ИССЛЕДОВАНИЯ

оценка клинической эффективности спрея для полости рта Miradent Halitosis Spray в комплексном лечении генерализованного пародонтита, сочетанного с галитозом

В состав освежающего спрея для полости рта Miradent Halitosis Spray входит набор эфирных масел и ксилит (противовоспалительное, антикариозное, дезодорирующее действие)

**ОБЪЕКТ ИССЛЕДОВАНИЯ: 71 ПАЦИЕНТ С
ХРОНИЧЕСКИМ ГЕНЕРАЛИЗОВАННЫМ
ПАРОДОНТИТОМ СРЕДНЕЙ СТЕПЕНИ,
СОЧЕТАННЫМ С ГАЛИТОЗОМ**




ВСЕМ ПАЦИЕНТАМ ПРОВОДИЛИ МЕСТНОЕ ЛЕЧЕНИЕ ПАРОДОНТИТА:

- профессиональную гигиену**
- санацию полости рта**
- местное противовоспалительное лечение**
- подбор средств гигиены и обучение
правильному уходу за полостью рта**


Затем пациенты были разделены на 2 группы. Пациентам группы №1 был рекомендован спрей для полости рта Miradent Halitosis Spray – 2 раза в день. Пациенты группы сравнения (группа №2) также 2 раза в день полоскали полость рта настоями лекарственных трав

РЕЗУЛЬТАТЫ ЛЕЧЕНИЯ


ДИНАМИКА ИНДЕКСА РМА



ДИНАМИКА ИНДЕКСА КРОВОТОЧИВОСТИ



ДИНАМИКА ИНДЕКСА ГАЛИТОЗА



ВЫВОДЫ

Использование спрея для полости рта Miradent Halitosis Spray в комплексном лечении генерализованного пародонтита, сочетанного с галитозом, приводит к более раннему появлению положительных изменений в тканях пародонта

В группе с применением спрея Miradent Halitosis Spray наблюдается более длительный период стабилизации

Применение спрея Miradent Halitosis Spray в комплексном лечении пародонтита способствует более раннему устранению признаков галитоза

Благодарю за внимание