

Проблема псориаза в исследованиях Донецкой дерматологической школы

Проф. Проценко О.А.

зав.каф.дерматовенерологии и косметологии

ФГБОУ ВО ДонГМУ Минздрава России,

доц. Корчак И.В.

доцент каф. дерматовенерологии и косметологии

ФГБОУ ВО ДонГМУ Минздрава России

15 ноября 2023 г. Донецк

Актуальность проблемы терапии псориаза

- * Недооценка или незнание механизма развития псориаза и риска системного иммунозависимого воспаления с поражением, помимо кожи, других органов и систем
 - * ко-морбидная патология не рассматривается в связи с псориазом
 - * поражение сердечно-сосудистой системы, эндокринных и органов иммуногенеза, почек, ЖКТ, глаз и др. не увязывают с иммунозависимым псориатическим воспалением
- * Недооценка роли триггерных факторов в реализации генетической предрасположенности к развитию иммунозависимого воспаления, в т.ч. инфекционного генеза (ИПП и др.)
- * Недооценка значимости обследования и своевременной болезнь-модифицирующей терапии псориаза и последующих реабилитационных мероприятий для предупреждения тяжелого течения дерматоза

Эволюция взглядов на патогенез и терапию псориаза

Эволюция взглядов:

*** «псориаз- болезнь здоровых людей»**

*** ограничиться наружной терапией или не лечить**

*** псориаз – системное поражение (псориатическая болезнь)**


*** базисная системная терапия – цитостатики, UVA, UVB, ретиноиды, НПВ и др.**

*** есть предвестники возможного тяжелого течения псориаза, что необходимо учитывать при выборе тактики ведения больного**

*** предикторы тяжести: поражение волосистой части головы, крупных складок, ногтей**

Псориаз и внекожные проявления

Поражения глаз
Ирит/увеит, эписклерит



Болезнь Крона 9.6–11%
Язвенный колит 5.7%



Псориатический артрит 7–30%

Поражения ногтей



Психологические эффекты:


- Депрессия
- Суицидальные мысли
- Алкоголизм

Метаболический синдром:

- Гипертензия
 - Дислипидемия
 - Инсулинорезистентность
 - Ожирение
- ⇒ **Повышение кардио-васкулярного риска**

Дислипидемия

- Гиперхолестеринемия
- Гипертриглицеридемия



* Псориаз – причина ранней смерти

Продолжительность жизни лиц с псориазом значительно меньше, чем в популяции, что связано с частым поражением сердечно-сосудистой системы¹:

у мужчин – на 4 года ($P < 0.001$)²

у женщин - на 7 лет ($P < 0.018$)²


У лиц с псориазом чаще развиваются³:

инфаркт миокарда

ишемический инсульт³

*** Риск смерти у лиц с псориатическим артритом без своевременной терапии на 36-62% выше, чем в общей популяции⁴**

Сравнительная продолжительность жизни при псориазе и в популяции в зависимости от возраста²



1. Siegel D., et al. Inflammation, Atherosclerosis, and Psoriasis. Clin Rev Allergy Immunol. 2012 Feb 23. [Epub ahead of print]
2. Abuabara K. Br J Dermatol. 2010 September ; 163(3): 586–592
3. Ahlehoff O. Dan Med Bull. 2011: 58 (11) B4347.
4. Gladman D. et al., Expert Rev Pharmacoecon Outcom Res, 2008;8:111-125

Роль Донецкой дерматологической школы в изучении патогенеза псориаза и оптимизации лечения

Диссертационные исследования по шифру «кожные и венерические болезни»:

-канд.лис. **Тихой С.К.** – комплексное лечение больных псориазом с применением сероводородных ванн Донецкого минерального источника (1970)

-канд.дис. **Милютина Ю.Я.** – функциональное состояние желудка, печени и обмена микроэлементами у больных псориазом (1971)

канд.дис. **Мишель Мусса** – кислородные обкалывания торпидных очагов псориаза ...

канд.дис. **Милус И.Е.** – псориаз и сопутствующая соматическая патология, вобензим в комплексной терапии ...

* Роль Донецкой дерматологической школы в изучении патогенеза псориаза и оптимизации лечения

Диссертационные исследования по шифру «кожные и венерические болезни»:

-канд.дис. **Юрчик Я.А.** – особенности клиники и лечения псориаза у женщин перименопаузального возраста), ЗГТ в комплексной терапии ...

канд. дис. **Бариновой М.Э.** – НПВС в лечении тяжелых форм псориаза ...

докт.дис. **Свистунова И.В.** – сульфасалазин в лечении тяжелых форм папуло-сквамозных дерматозов, в т.ч. псориаза ...

канд.дис. **Ждановой И.О.** – патоморфоз псориаза под действием узкополосной фототерапии, режимы UVB 311 нм фототерапии ...

* Роль Донецкой дерматологической школы в изучении патогенеза псориаза и оптимизации лечения

Диссертационные исследования по шифру «кожные и венерические болезни» в процессе выполнения:

-*Канд.дис. Провизиона А.Н.* – Клинико – патогенетическое обоснование дифференциального подхода к лечению бляшечного псориаза у лиц с хроническим простатитом

Канд.дис. Заблоцкой А.Г. – Особенности клиники, патогенеза и лечения бляшечного псориаза у лиц с метаболическими нарушениями

Роль Донецкой школы в изучении морфо-патогенеза псориаза

- * Диссертационные исследования по шифру «патологическая анатомия» (под руководством **проф. Шлопова В.Г.**) :
 - * 1997 г. докторская диссертация **Шевченко Татьяны Ивановна** (проф. каф. патанатомии) – Патологическая анатомия псориатической болезни
 - * *впервые комплексными и системными морфологическими исследованиями обосновали термин «псориатическая болезнь» (1990г., г.Варна, Нац.Конгресс по патологии)*
 - * **проф. Довжанский С.И. (1976) – клинически термин «псориатическая болезнь»**

* Роль Донецкой школы в изучении морфо-патогенеза псориаза

* Диссертационные исследования по шифру «патологическая анатомия» (под руководством **проф. Шлопова В.Г.**) :

* 1992 г. кандидатская диссертация Гумановской М.Л. – Морфология центральных и периферических **органов иммуногенеза** при псориатической болезни

* 1993 г. кандидатская диссертация Свистунова И.В. – Морфология и морфогенез поражений **сердечно-сосудистой системы** при псориазе

* 1997 г. кандидатская диссертация Волос Л.И. – Структурные изменения в **почках** при различных формах псориаза

Псориаз – не только поражение кожи . . .

- * Морфологически на аутопсийном материале (около 100 секционных случаев с морфологическими, иммуногистохимическими, иммуноморфологическими, электронномикроскопическими исследованиями кожи и висцеральных органов) было показано:
- * На фоне генетической предрасположенности развивается приобретенный иммунодефицит по Т-клеточному типу, реакции гиперчувствительности немедленного и замедленного типа, приводящие к деструктивно-продуктивному васкулиту и микроциркуляторным нарушениям, степень выраженности которых коррелирует с тяжестью псориаза и зависит от давности процесса
- * Триггерные факторы запускают каскад иммуно-зависимых реакций в коже и других тканях, степень выраженности и органность которых определяет ко-морбидность при псориазе

* Благодарим за
ВНИМАНИЕ

