

Редкий клинический случай вирусного поражения кожи

БОРЯК С.А.

кафедра дерматовенерологии и косметологии ФНМФО
ФГБОУ ВО ДонГМУ им.М.ГОРЬКОГО

Донецк 17 января 2024г.

- На прием обратилась женщина, 35 лет
- Жалобы на высыпания на коже тыльной поверхности правой кисти; субъективно - легкий периодический зуд
- Высыпания появились 8-10 дней назад
- Со слов пациентки, без видимой причины
- При уточнении анамнеза: ухаживает за животными (коровами, телятами, свиньями) на ферме
- Самолечением не занималась, дерматологом по месту жительства установлен диагноз «Пиодермия»

Клиническая картина

- При осмотре: общее состояние не нарушено, температура тела + 36,7° С, АД 120/80мм рт.ст.



Узелки доильщиц -

- Синонимы: бородавки доильщиц, ложная коровья оспа, паравакциния
- Вирусное кожное заболевание, передающееся от инфицированного вымени коров
- Этиология: параоспенный вирус семейства поксвирусов
- Резервуаром возбудителя в природе являются телята и дойные коровы
- Люди инфицируются при прямом кожном контакте

Узелки доильщиц (продолжение)

- О случаях передачи вируса от человека к человеку в научной литературе данных нет
- Узелки доильщиц встречаются в местах, где выращивают крупный рогатый скот, свиней и коз
- Страдают доярки, работники скотобоен, скотоводы
- В силу профессионального фактора патология имеет гендерную окраску - чаще болеют женщины
- **Актуальность** проблемы обусловлена распространённостью и контагиозностью узелков доильщиц

Диагноз устанавливается на основании:

- Эпидемиологического анамнеза (контакт пациента с животными)
- Клинической картины
- Диагностической биопсии (в данном случае пациентка отказалась от ее проведения).
- Патоморфологическая картина при узелках доильщиц:
в эпидермисе явления баллонизирующей дегенерации, внутриядерные включения, внутриэпидермальные полости в шиповатом слое. Паракератоз, акантоз. Под эпидермисом определяется полиморфный воспалительный инфильтрат с явлениями гранулёмы, которая состоит в основном из клеток эпителия, клеток Пирогова-Лангханса, лимфоцитов. Кровеносные сосуды расширены.

Дифференциальный диагноз

- Истинная коровья оспа
- Воспалительная гранулема инородного тела
- Вульгарные бородавки
- Пиогенная гранулема
- Бородавчатый и папулонекротический туберкулез кожи
- Вакцинные высыпания

Лечение

- Лечение неспецифическое, назначение местных антисептиков (растворы анилиновых красителей, антисептических растворов, противовирусных и антибактериальных топических средств (при необходимости))
- Заболевание склонно к самоизлечению с формированием пожизненного иммунитета

Профилактика

- Изоляция инфицированных животных
- Отстранение от работы заболевших работников
- Соблюдение эпидемиологического и санитарного режима
- Осуществление надлежащего ветеринарного надзора за животными, их вакцинация
- Соблюдение правил личной гигиены
- **Прогноз:** благоприятный



*Спасибо за
внимание!*