

ФГБОУ ВО ДонГМУ МИНЗДРАВА РОССИИ
кафедра дерматовенерологии и косметологии ФНМФО

**Особенности клинических
проявлений гнездной алопеции на
фоне хронической вирусной
инфекции**

Донецк
17.01.2024


д.м.н. Провизион А.Н.
Асп. Зубаревская О.А.

- Известно, что хроническая вирусная инфекция (ХВИ), изменяя функционирование всех регуляторных систем организма, в т.ч. иммунной, способствует хронизации патологических процессов, в т.ч. дерматозов и АД (Валеева Р., 2009; Нагорная Н.В., Дубовая А.В., 2009)
- В то же время до настоящего времени лишь единичные работы посвящены изучению особенности влияния ХВИ (ЦМВ, ЭБВ) на тяжесть течения дерматозов, недостаточно изучены многие аспекты нарушений вегетативной регуляции и иммунной регуляции у больных ГА, особенно на фоне вирусного инфицирования (Быков А.С., 2008; Денисенко О.И., 2010)

- **Целью работы было изучить клинические проявления ГА на фоне ХВИ**


- **Материалы и методы.** Под нашим наблюдением находились 15 пациентов в возрасте до 20 лет (6 лиц мужского и 9 лиц женского пола) с диагнозом ГА на фоне ХВИ, обратившихся в РКДВЦ в 2020 году

Распределение больных по возрастным группам




■ до 5 лет ■ от 5 до 10 лет ■ от 10 до 19 лет ■ старше 19


Вид ХВИ у больных ГА



Градации больных в зависимости от стадии ГА



Клиника



Выводы

- Выявленные клинические аспекты ГА на фоне ХВИ и указывают на необходимость проведения дальнейших исследований в этом направлении с целью усовершенствования тактики ведения данной группы пациентов
- Показана целесообразность своевременного проведения углубленного обследования больных при появлении первых признаков алопеции с целью выявления сопутствующей патологии (ХВИ) для выбора персонализированной врачебной тактики