

# ПРОТИВОГЕРПЕТИЧЕСКИЕ ГУБНЫЕ ПОМАДЫ В ЛЕЧЕНИИ ЛАБИАЛЬНОГО ГЕРПЕСА

к.мед.н., доцент, врио зав. кафедры стоматологии детского  
возраста ДонГМУ Зенько Н.А.,

к.мед.н., ст.н.с., ученый секретарь научного отдела ДонГМУ  
Грицай О.Д.,

заведующая ЛПО № 1 ДГСП Чилингарян Т.Х.

Донецк, 2024 г.

# Актуальность

- **Лабиаальный герпес** – это вирусная инфекция, которая проявляется высыпаниями на коже и красной кайме губ вызванная вирусами герпеса 1-го и 2-го типов.
- Герпес является одной из самых распространенных вирусных инфекций.
- Инфицированность населения Вирусом простого герпеса (ВПГ) 1 типа достигает 95% (Аглямова Т.А. и соавт., 2017).

# Актуальность

- Обследование детей в возрасте 0-2 года показало, что 61,3% пациентов инфицированы ВПГ 1 типа, а также герпес-вирусами 3,4,5 типов.
- Герпетическая инфекция характеризуется хроническим рецидивирующим течением и пожизненным персистированием возбудителей в организме.

(Марданлы С.Г. и соавт., 2019)

# Актуальность

- У людей, инфицированных ВПГ, в ганглиях обнаруживается возбудитель заболевания, что свидетельствует о возможности перехода инфекции в острую форму при снижении уровня иммунной защиты. Возможно, что результатом усиления репликации вируса, проявляющегося в обострении инфекции, является нарушение равновесия между клеткой и ВПГ под влиянием провоцирующих факторов.

(Зыков И.Е. и соавт., 2019)

# Актуальность

Факторы, предрасполагающие к рецидиву лабиального герпеса:

- первичные и вторичные иммунодефицитные состояния;
- частые респираторные инфекции;
- стоматологические вмешательства;
- пластические операции на лице;
- инъекционные косметологические процедуры в области губ;
- психоэмоциональные стрессы;
- период менструации у девушек/женщин;
- переохлаждение;
- чрезмерная инсоляция.

# Актуальность

- Наряду с общим лечением герпетической инфекции обязательной является обработка губ. Местная терапия предполагает применение обезболивающих, антисептических, этиотропных противовирусных, иммунокорректирующих и эпителизирующих средств.
- Эффективным и удобным средством для местной обработки губ являются противогерпетические губные помады.

# Цель исследования

- Изучить современный рынок противогерпетических губных помад, провести сравнительный анализ их состава и свойств.

## Преимущества и особенности применения губных помад при лабиальном герпесе

- Форма губной помады обеспечивает удобство нанесения лекарственного и/или ранозаживляющего средства на губы.
- Наносить противогерпетическую губную помаду необходимо как можно раньше, при первых симптомах рецидива герпеса.

# Преимущества и особенности применения губных помад при лабиальном герпесе

- После приема пищи или чистки зубов необходимо заново нанести помаду.
- Противогерпетическую губную помаду наносят в течение всего периода существования высыпания и еще 1 день после полного заживления.

## Состав противогерпетических губных помад

- В состав противогерпетических губных помад включают следующие компоненты:
- касторовое масло,
- экстракт прополиса,
- лиственничный бальзам,
- витамины Е и А,
- масло какао,
- экстракт календулы,
- ланолин,
- пчелиный воск.
- Имеются помады содержащие и ацикловир.

# Свойства противогерпетических губных помад

- Помады, содержащие указанные компоненты, оказывают антисептическое, противовоспалительное, противовирусное, ранозаживляющее действие.
- Кроме того, эти помады хорошо питают и увлажняют губы.

# Помада «Доктор Нона»



- В составе: биоорганоминеральный комплекс (биологические антиоксиданты, стимулирующие иммунную систему), вода Мертвого моря, витамин А, натуральный воск, ароматические и терапевтические масла.
- При лечении лабиального герпеса помаду следует наносить каждые 2 часа.
- Она эффективно подсушивает элементы поражения.
- Может использоваться в качестве гигиенической губной помады.
- <http://etoherpes.ru/terapiya/kak-lechit/pomada-ot-gerpesa.html?ysclid=lrc6kn8axt614133725#i-4>

# Помада для губ «АнтиГерпес Эвалар»



- В составе: пчелиный воск, экстракты лекарственных трав и эфирных масел, витамины А и Е, касторовое и масло какао и 5% ацикловир.
- Присутствие специального противовирусного противогерпетического компонента – ацикловира делает помаду высокоэффективной в лечении лабиального герпеса.
- Помаду рекомендуется наносить при герпесе губ 4-6 раз в сутки.
- <https://mfarma.ru/dermatologiya/gerpes-na-gubah-i-kakie-protivogerpetcheskie-pomady-luchshe?ysclid=Irapuss471448571804>

# Помада «Herpes NanoGen»



- В составе: мята, эвкалипт и пихта, обладающие противовоспалительными, увлажняющими и заживляющими свойствами.
- Помада эффективно снимает зуд и болевые ощущения, смягчает и увлажняет губы, заживляет эрозии без образования корки.
- Разрешена к постоянному применению.

# Помада «Гигиена-герпес - Рассвет»



- В составе: мята, эвкалипт и пихта, обладающие противовоспалительными, увлажняющими и заживляющими свойствами.
- Помада эффективно снимает зуд и болевые ощущения, смягчает и увлажняет губы, заживляет эрозии без образования корки.
- Разрешена к постоянному применению.

# Масло чайного дерева

- Ученые Гейдельбергского университета в клинических исследованиях установили, что масло чайного дерева противогерпетическими, противовоспалительными, обезболивающими и ранозаживляющими свойствами. При чем масло чайного дерева активно даже при ацикловирустойчивых штаммах вируса герпеса.



# Выводы

- Удобным и достаточно эффективным средством в терапии лабиального герпеса являются губные помады.
- Наибольшей популярностью пользуются помады на основе натуральных компонентов, в том числе эфирных масел.
- Имеются и помады, содержащие ацикловир.