

ФГБОУ ВО ДонГМУ Минздрава России
Кафедра педиатрии №1


***ОСОБЕННОСТИ ЭПИДЕМИОЛОГИИ
ИНФЕКЦИОННОГО МОНОНУКЛЕОЗА
У ДЕТЕЙ ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ***

***д.м.н., доц., профессор кафедры педиатрии №1 Пшеничная Е. В.,
аспирант кафедры педиатрии №1 Лепихова Л. П.***


Актуальность

- высокий уровень инфицированности детского населения инфекционным мононуклеозом;***
- поражение иммунной системы;***
- развитие тяжелых форм заболевания с присоединением бактериальной инфекции;***
- частая хронизация;***
- риск развития онкологических заболеваний.***




ЭТИОЛОГИЯ ИНФЕКЦИОННОГО МОНОНУКЛЕОЗА



Вирус Эпштейна-Барр (ВЭБ) – наиболее частая этиологическая причина острого инфекционного мононуклеоза



Лимфоцит



ИСТОЧНИК ИНФЕКЦИИ

- манифестные (в том числе, персистирующие и осложненные) больные,***
- бессимптомные пациенты,***
- вирусоносители.***

ПУТИ ПЕРЕДАЧИ


□ **воздушно-капельный** (основной)

Возможные:

□ **контактный;**

□ **половой;**

□ **парентеральный.**



Больные выделяют вирус с офорингеальным секретом.

ЦЕЛЬ ИССЛЕДОВАНИЯ

Изучить эпидемиологические особенности инфекционного мононуклеоза, касающиеся состояния и динамики заболеваемости в течение последних 10 лет.


МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ

- ***Анализ показателей заболеваемости ИМ у детского населения ДНР в период с 2014 по 2023 год.***
- ***Использованы официальные данные статистического отчета Республиканского центра санэпиднадзора государственной санитарно-эпидемиологической службы Министерства Здравоохранения Донецкой Народной Республики.***

Динамика заболеваемости инфекционного мононуклеоза в ДНР


Год	Количество больных	% от общего количества инфекционных заболеваний
2014	120	47,4
2015	110	46,3
2016	115	47,2
2017	100	46,4
2018	157	45,6
2019	163	49,9
2020	111	35,5
2021	94	29,8
2022	58	18,8
2023	19	13,0

Отражение динамики заболеваемости ИМ в ДНР




Динамика заболеваемости ИМ у детей первого года жизни

■ Количество больных ■ Процент от общего количества инфекционных заболеваний




Количество детей в общей численности населения ДНР




Заболееваемость ИМ детей регионов Российской Федерации

Центральный округ



Северо-Западный федеральный округ



ВЫВОДЫ

- В динамике заболеваемости ИМ в ДНР за 2014–2023 гг. выявлены три периода роста: с 2014 по 2018 гг., 2019 г., с 2020 по 2022 гг.**
- У детей первого года жизни в ДНР наиболее продолжительный подъём заболеваемости приходится на холодное время года (зимне-осенний период - с октября по январь).**
- Снижение показателя заболеваемости, в настоящее время обусловлено, вероятно, военным конфликтом, ввиду имевшей место миграции, в том числе детского населения, а также неполноценного учета всех случаев ИМ на фоне развития пандемии COVID-19.**



Благодарим Вас за внимание!