

**Профилактика
герпесвирусных
осложнений при
косметологических
вмешательствах**

Проф. Проценко О.А., доц. Корчак И.В.

Кафедра дерматовенерологии и косметологии ФНМФО

ФГБОУ ВО ДонГМУ МЗ РФ

24 мая 2024 г. Донецк

Актуальность проблемы

- **Распространенность герпесвирусных инфекций (ГВИ) в популяции**
- **Микст-вирусное инфицирование**

 - **простой пузырьковый лишай 1 и 2 типа – HCV**
 - **цитомегаловирусная инфекция - CMV**
 - **вирус Эпштейна-Барра – EBV и др.**
 - **пожизненная персистенция вируса**
- **непрогнозируемая частота обострений, рецидивов после стресса, травмы и др.**
 - *риск реактивации и рецидива после косметологического вмешательства*

Особенности эпидемиологии ГВИ

- **3 пика инфицирования:**

 - **внутриутробно**
 - **первые 6 мес. – 3 г. жизни**
 - **с началом сексуальной активности**

Особенности ГВИ

- **длительное латентное течение и «пожизненная» персистенция вируса в сенсорных ганглиях**
 - **«инфицирован однажды - инфицирован навсегда»**

Особенности ГВИ

реактивация латентного вируса может произойти под влиянием:

- стресса, травмы, инсоляции
- медикаментозной иммуносупрессии (КСГ, цитостатики, фототерапии UVA)
- инвазивного (нарушающего целостность кожи, проникающего – введение филлеров и др.) косметологического вмешательства, в т.ч. лазеров, мезотерапии, пилингов, пирсинга, татуажа и др.

Герпесвирусные осложнения

- **многообразии клинических проявлений**
 - **осложнения после косметологических вмешательств с нарушением целостности кожи**
 - **пигментации**
 - **герпетиформная экзема Капоши/диссеминация герпетической инфекции и др.**

Предупредить –

системная противовирусная (профилактическая) терапия

Тактика при ГВИ в косметологии

- **при наличии активных высыпаний косметологические процедуры противопоказаны**
- **малоинвазивные процедуры – только после отторжения корочек**
- **инвазивные – на фоне стойкой (1 мес.) ремиссии с решением вопроса о профилактическом противовирусном лечении**

Противовирусная терапия: что ожидаем?

- **Гарантированное отсутствие обострений в течение контролируемого периода**
 - **особенно после проведения косметологического вмешательства**
 - **до полного восстановления кожи**

Противовирусная терапия: как достичь цели?

- **Этой цели соответствует только противовирусная химиотерапия:**
 - **ацикловир**
 - **валацикловир**
 - **фамцикловир**

У пациента ГВИ, что делать?

- при манифестных проявлениях:
 - ~~косметологические вмешательства отсрочены~~
- при отягощенном анамнезе - короткие профилактические курсы:
 - в день процедуры, за 1-3 дня до- и 3-5 дней после инвазивных процедур
 - валацикловир по 500 мг-1,0 г /сутки, 3-5-7 дней- 1 мес.
 - до полного восстановления кожного барьера

Ошибки в ведении лиц с ГВИ в косметологии

- **Проведение инвазивных вмешательств при активных проявлениях герпеса**

- **Позднее начало специфической терапии**
- **Уменьшение суточной дозы препарата**
- **Сокращение продолжительности курса**
- **Необоснованная замена противовирусных препаратов иммуномодуляторами**
- **Нерациональность наружной терапии**
- **Нереалистичность ожиданий результатов терапии**

Благодарим за внимание
